■ 性能諸元

■オートノズル

20A(普通速)

25A(中速・高速)

■ホース

耐摩耗・耐油ゴム製・アース線入

■給油長さ

３m・４m・５m

■メーター

形式	4ピストン式アルミダイカスト製
計量精度	25/10000 (検定公差内)
最小測定量	5L

■モータ

形式	AC220V 単相　60HZ/50HZ
出力	750W

■ポンプ

形式	軽量式
リリーフバルブ	内蔵
最大流量(普通速)	50L/min
最大流量(中速)	70L/min
最大流量(高速)	90L/min
最大吸入揚程	ガソリン液柱　3.5m
■給油量発信器	0.5L/100パルス
■安全継手	脱離荷重800N～1800N以下
■ベーパーバリア	ソリッドベーパーバリア方式
■使用環境温度	-20℃～+40℃

■表示部

表示方式	LCD表示方式
バックライト	白/オレンジ/青/黄LED
給油量表示	６桁　最小0.01L
金額・単価表示	金額６桁　単価:５桁(最小１円)
油種表示	使用ノズルの油種を表示
停電対応	電源OFFから１５分間以上表示
消費税対応	給油中税込表示
電子式積算計	給油量８桁　最小0.01L
電源	AC 100V/220V/380V

■設定部

キー	0～9、クリアキー、プリセットキー等
表示器	LCD７桁　１行
プリセット	キー操作により定量・定額プリセット
クリーンストップ	キー操作によりクリーンストップ受付

■ WYTY4241A



■ WYTY6361A



■ WYTY4241B



■ WYTY6361B



この製品の取り扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等に従ってください。
法規改正及び製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

日本エナジャンプ株式会社
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2-4-12 KWビル4F
TEL：03-6661-1807　FAX:03-5651-3213
http :// www.enerjump.co.jp/　E−mail：info@enerjump.co.jp

JAPAN ENERJUMP

MODEL W
• WINDY SERIES

特　長 Features

ロングホースで、効率的な給油ができます。

■ 格納式ホースユニットを採用

ホースが新たなレイアウトで格納されます。絡むにくくなりました。

■ 格納式ホースユニット構造より

ノズルの本数は4本から6本まで。お客様のニーズに応えます。

■ 遠くでも、見える

大きくて見やすいビッグディスプレイを備えています。楽に給油量を確認できます。

■ ノズル一本で、便利になります

ホースが新たなレイアウトで、給油操作が楽々行えます。

■ ダブルスイベルジョイント

上下左右前後へのスムーズな動きはノズルブーツから、車の給油口までの給油時の操作にも定評があります。



固定式給油機基本仕様

外観図					
「凡例」 給油システム図 C:カウンター　M:メーター P:ポンプ　　N:ノズル					
機　種		4241/マルチ	6361/マルチ	4241/マルチ	6361/マルチ
型　式		WYTY4241A	WYTY6361A	WYTY4241B	WYTY6361B
寸　法		1350W*2200H*620D	1400W*2200H*620D	2000W*2350H*690D	2000W*2350H*691D
重　量		200kg	235kg	325kg	550kg
カウンター　給油量·金額·単価表示		◎	◎	◎	◎
POSプリセット対応		△	△	△	△
電子式積算機		◎	◎	◎	◎
機械積算機		△	△	△	△
ノズル	標準速	◎	◎	◎	◎
	中高速	◎ 仕様により選択可	◎ 仕様により選択可	◎ 仕様により選択可	◎ 仕様により選択可
	高　速	◎ 仕様により選択可	◎ 仕様により選択可	◎ 仕様により選択可	◎ 仕様により選択可
スイベルジョイント		◎	◎	◎	◎
スプラッシュガード		◎	◎	◎	◎
ホース	樹脂ホース（黒色·4ｍ）	◎	◎	◎	◎
	樹脂ホース（黒色·3ｍ）	△	△	△	△
	耐寒ゴムホース（黒色·4ｍ）	△	△	△	△
	耐寒ゴムホース（黒色·3ｍ）	△	△	△	△
	カラーホース	△	△	△	△
静電気除去シート		△	△	△	△
キーパッド（ジャストストップ機能付き）		△ フルサービス仕様のみ	△ フルサービス仕様のみ	△ フルサービス仕様のみ	△ フルサービス仕様のみ
定量·定時間制御機能		△ セルフサービス仕様のみ	△ セルフサービス仕様のみ	△ セルフサービス仕様のみ	△ セルフサービス仕様のみ
キャップ置き		◎	◎	◎	◎
インターフォン		△	△	△	△
緊急停止ボタン		◎	◎	◎	◎
ノズル用防雪カバー		△	△	△	△
LEDメッセージボード		△	△	–	–
ベーパーカバリー機能		△	△	△	△

◎:標準装備　　△:オプション　　–:設定なし